



COMISION PERMANENTE DE SELECCIÓN-ORGANO
DE SELECCIÓN DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA
ESTABILIZACIÓN DE 2 PLAZAS DE PERSONAL
LABORAL DE LA CATEGORÍA
DE TITULADO/A MEDIO SERVICIOS ESPECÍFICOS
(ENFERMERO/A) AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID
TAL&NTO

EXAMEN PARA LA
ESTABILIZACIÓN DE 2 PLAZAS
DE PERSONAL LABORAL DE
LA CATEGORÍA
DE TITULADO/A MEDIO
SERVICIOS ESPECÍFICOS
(ENFERMERO/A)
AYUNTAMIENTO DE MADRID

PARTE TEÓRICA



COMISION PERMANENTE DE SELECCIÓN-ORGANO
DE SELECCIÓN DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA
ESTABILIZACIÓN DE 2 PLAZAS DE PERSONAL
LABORAL DE LA CATEGORÍA
DE TITULADO/A MEDIO SERVICIOS ESPECÍFICOS
(ENFERMERO/A) AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID
TAL&NTO



1. La dirección estratégica del organismo autónomo Madrid Salud, así como la evaluación y el control de los resultados de su actividad le corresponde:
 - a) Al Pleno Municipal.
 - b) Al titular del Área competente en materia de salud pública y drogodependencias.
 - c) Al Gerente de Madrid Salud.

2. Según sus Estatutos, "Madrid Salud" incorporará y dirigirá el Instituto de Salud Pública de la Ciudad de Madrid y el Instituto de Adicciones de la Ciudad de Madrid. En relación con ello, señale la respuesta verdadera:
 - a) Ambos tendrán rango de Dirección General.
 - b) Ambos dependerán orgánica y funcionalmente del organismo autónomo.
 - c) Ambos constituyen órganos de dirección de "Madrid Salud".

3. Entre los compromisos de calidad que recoge la Carta de Servicios del Instituto de Adicciones de Madrid Salud, se encuentra:
 - a) La media anual de horas de formación de la plantilla será como mínimo de 100, siendo la valoración de la formación organizada por el Instituto de Adicciones superior a un 9 en una escala de 0 a 10.
 - b) Garantizar que al menos el 80% de las personas serán atendidas por un/a profesional en un plazo máximo de 15 días naturales desde la acogida inicial, y que no más de un 2% sea atendido en un plazo superior a 30 días naturales.
 - c) La valoración otorgada por las personas usuarias será superior a 4 puntos en una escala de 1 a 5, al menos un 80% de las personas usuarias estarán satisfechas con dicha atención y el porcentaje de las personas nada satisfechas no superará el 2%.

4. Entre los objetivos generales en relación con la atención y prevención de la adicción al juego, en el Plan de Adicciones de la Ciudad de Madrid 2022-2026 se encuentra:
 - a) El tratamiento integral y especializado a las personas afectadas y sus familias.
 - b) Actuaciones específicas sobre zonas más vulnerables.
 - c) Ambas respuestas son correctas.

5. En la estadística descriptiva, las variables que pueden ser expresadas mediante un número reciben la denominación de:
 - a) Variables matemáticas.
 - b) Variables cuantitativas.
 - c) Ambas respuestas son correctas.



6. Señale la afirmación falsa sobre la media aritmética:

- a) En una serie, la media de las desviaciones con respecto a la media aritmética es cero.
- b) El valor de la media no tiene por qué pertenecer al conjunto de posibles valores de la variable.
- c) Una de las ventajas de la media aritmética es, que es una medida robusta, es decir, su valor no se ve influenciado por datos anormalmente altos o bajos.

7. Según el Código Deontológico de Enfermería Española, es falso que:

- a) La Enfermera/o, al actuar ya sea como investigadora, como asistente de investigación o como experta que valora críticamente los resultados de la investigación, debe tener presentes los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU.
- b) La Enfermera/o participará en equipos multiprofesionales que desarrollan investigaciones epidemiológicas y experimentales dirigidas a obtener información sobre los riesgos ambientales que puedan afectar a la salud.
- c) Es obligación de la Enfermera/o que participe en investigación, vigilar que la vida, la salud y la intimidad de los seres sometidos a estudio, estén expuestas a riesgos físicos o morales desproporcionados en el curso de estas investigaciones

8. Una variable de un estudio epidemiológico:

- a) Se define como cualquier cualidad o característica de un objeto o evento que se puede medir en la muestra o población que nos interesa investigar.
- b) Al menos debe tener un atributo (valor) en que se pueda clasificar.
- c) Los valores que puede tener cada una de las categorías de una variable reciben el nombre de indicadores.

9. En un estudio ecológico:

- a) Se comparan grupos grandes de personas, en vez de individuos, para determinar las diferencias en aspectos como, por ejemplo, las tasas de cáncer.
- b) Se estudia la prevalencia de un parámetro clínico entre personas pertenecientes a uno o más grupos expuestos.
- c) Las personas con una enfermedad se comparan con personas similares sin la enfermedad para determinar si existe una asociación de la enfermedad con la exposición previa a un agente.



10. ¿Cuál de las siguientes no es una medida de posición de tendencia central?:
- Moda.
 - Mediana.
 - Cuartiles.
11. Según el texto consolidado de la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, los principios rectores de esta ley, recogidos en su artículo 2, no incluyen:
- La igualdad de acceso de los ciudadanos en la Red Sanitaria Única de Utilización Pública del Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid.
 - La promoción del medio ambiente saludable.
 - La concepción integrada del Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid, incluyendo todos los dispositivos sanitarios con independencia de su titularidad.
12. La Ley 5/2002, de 27 de junio, sobre Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos de la Comunidad de Madrid, establece que se considerará como droga toda aquella sustancia que, introducida en un organismo vivo, puede modificar una o más funciones de éste, siendo capaz de generar dependencia, provocar cambios en la conducta y efectos nocivos para la salud y el bienestar social, por ello, esta ley no considera droga:
- El tabaco.
 - Las bebidas alcohólicas con graduación inferior a 1 grado porcentual de su volumen.
 - Los inhalantes y colas, en uso distinto a aquel para el que estos productos fueron comercializados, y que puedan producir los efectos y consecuencias del enunciado de esta pregunta.
13. ¿Qué tipo de estudio se caracteriza por la identificación y seguimiento de uno o más grupos de individuos con un determinado nivel de exposición, para detectar y cuantificar la aparición del evento o enfermedad de interés a lo largo del tiempo?
- Estudios de cohortes.
 - Estudios de casos y controles.
 - Estudios de prevalencia.
14. ¿Qué tipo de estudio sería el más apropiado para estudiar una enfermedad de incidencia y prevalencia altas que se sospecha pueda estar asociada a una exposición rara (poco frecuente)?
- Estudios de cohortes.
 - Estudios de corte transversal.
 - Estudios de prevalencia.



15. El indicador demográfico que relaciona el número de nacidos vivos de una comunidad en un año, con la población media femenina con edades comprendidas entre los 15 y los 49 años, se denomina:
- Tasa global de reproducción
 - Tasa global de natalidad
 - Tasa global de fecundidad general
16. Según datos publicados por el Instituto nacional de Estadística (INE) respecto al año 2021, en España la esperanza de vida al nacimiento (ambos sexos) es de:
- 80,28 años; 77,02 años para los hombres y 83,54 años para las mujeres.
 - 83,07 años; 80,07 años para los hombres y 85,83 años para las mujeres.
 - 81,66 años; 78,62 años para los hombres y 84,65 años para las mujeres.
17. En demografía sanitaria, se considera migración:
- A cualquier movimiento poblacional con efecto en las zonas de origen o destino.
 - Al movimiento periódico de una población.
 - A los desplazamientos que suponen un cambio de residencia habitual desde una unidad administrativa a otra.
18. El objetivo general de la Estrategia de promoción de la salud y prevención en el Sistema Nacional de Salud (SNS) es:
- Fomentar la salud y el bienestar de la población promoviendo entornos y estilos de vida saludables y potenciando la seguridad frente a las lesiones.
 - Facilitar un marco común para la promoción de la salud y la prevención primaria a lo largo del curso de vida, armonizando su integración en la cartera de servicios del sistema nacional de salud.
 - Promover una sociedad en la que los individuos, familias y comunidades puedan alcanzar su máximo potencial de desarrollo, salud, bienestar y autonomía.
19. En España, la constitución de la Red Española de Ciudades Saludables (RECS) nace en:
- 1995
 - 1988
 - 2015



20. La definición “Conjunto de factores personales, sociales, económicos y ambientales que determinan el estado de salud de los individuos o poblaciones” corresponde a:

- a) Condiciones de vida.
- b) Determinantes sociales en salud.
- c) Desigualdades sociales de la salud.

21. Las acciones preventivas del Instituto de Adicciones tienen como principal destinataria:

- a) A personas adultas.
- b) A las personas sin hogar.
- c) A la población adolescente y joven.

22. La estrategia de alto riesgo del programa de Alimentación, Actividad Física y Salud (ALAS) de Madrid Salud:

- a) Está dirigida a personas que ya presentan un riesgo para su salud relacionado con un estilo de vida inadecuado: personas con sobrepeso u obesidad y/o alto riesgo de padecer diabetes tipo 2.
- b) Se trata de una estrategia dirigida al conjunto de la población de la ciudad de Madrid en ámbitos como el familiar y comunitario, escolar, empresarial y sanitario
- c) Está dirigida a toda la población, con especial atención a los colectivos de mayor vulnerabilidad como la población desfavorecida, personas con diversidad funcional o personas con soledad no deseada.

23. Los Servicios de Atención en Proximidad del Instituto de Adicciones:

- a) Ofrecen a la población de origen extranjero de la ciudad de Madrid con problemas de adicción los distintos programas de tratamiento que se desarrollan en los centros.
- b) Ofertan a las personas adictas que mantienen consumos de sustancias en espacios públicos alternativas ocupacionales o de ocio saludable.
- c) Ofrecen a las personas con problemas de adicción, en situación de gran vulnerabilidad y en riesgo de exclusión social, un espacio de pernocta y descanso.

24. Según establece el artículo 38 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con:

- a) 10 o más trabajadores.
- b) 25 o más trabajadores.
- c) 50 o más trabajadores.



25. Según establece el artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal, a los efectos de esta Ley constituye acoso sexual:
- a) La situación en que se encuentra una persona que sea tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable.
 - b) La situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados.
 - c) Cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.
26. Las actuaciones que orientan el II Plan de Igualdad entre mujeres y hombres del Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos, en vigor, se estructuran a través de tres líneas de intervención (señalar la respuesta correcta):
- a) La institución, la comunicación y las personas.
 - b) La institución, la participación y la representación.
 - c) La conciliación, la paridad y la no discriminación.
27. El proyecto Walking People (WAP) es un proyecto que:
- a) Pretende facilitar la realización de actividad física de la ciudadanía, a través de la señalización de paseos saludables dentro de la ciudad.
 - b) Aunque tiene por objetivo disponer de una ruta saludable en cada distrito de Madrid, solo se han podido abrir rutas completas en 8 distritos periféricos.
 - c) Todas son ciertas.
28. Dentro del esquema de intervención propuesto desde el Programa Marco ALAS, las acciones comunitarias pretenden realizar:
- a) Actividades dirigidas a la sensibilización y promoción de un estilo de vida saludable.
 - b) Una atención individualizada, con apertura de historia clínica, in situ, aprovechando la oportunidad de captación que supone el hecho de que se realizan en lugares de reunión de la población.
 - c) a y b son ciertas.



29. Señale la correcta: En el ámbito legislativo autonómico, encontramos referencias a la salud sexual en la:
- a) Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid.
 - b) Ley 3/2017, de 22 de mayo, de Protección Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid.
 - c) a y b son ciertas.
30. Debido a la elevada diversidad existente dentro de la orientación sexual, en los centros de salud comunitarios de Madrid Salud, se da atención preferente a:
- a) Asexualidad y Erotofobia ya que el miedo irracional y específico de mantener un contacto sexual conlleva, en ambos casos, una manifestación de síntomas y signos que causan malestar emocional y psíquico.
 - b) Homosexualidad, Bisexualidad, Transexualidad, Antrosexualidad, Sapiosexualidad y personas Cisgénero.
 - c) La atención preferente no viene marcada por la orientación sexual de las personas sino por las situaciones en las conlleva una vulnerabilidad clave para las ITS y el VIH.
31. Cuando se habla de ITS, el periodo ventana:
- a) Hace referencia al tiempo que transcurre desde que se produce la primera exposición a un agente infeccioso hasta el momento actual.
 - b) Hace referencia al tiempo que transcurre desde que se produce la primera exposición a un agente infeccioso hasta que se puede detectar mediante la prueba apropiada.
 - c) Hace referencia al tiempo recomendado para realizar trazados de contactos.
32. Según las recomendaciones y cobertura vacunal de la Comunidad de Madrid, la vacuna frente al virus del Papiloma Humano (VPH) está indicada en:
- a) Mujeres hasta los 26 años, no vacunadas y hombres que ejercen la prostitución.
 - b) Mujeres de 15 años o más, sin límite de edad.
 - c) Mujeres de cualquier edad, no vacunadas, con tratamiento escisional de cérvix.



33. Señale la respuesta correcta:

- a) La anticoncepción hormonal consiste en suministrar hormonas, de forma continuada por vía digestiva, parental o inhalada, con el fin de evitar embarazos no deseados.
- b) Existe un método anticonceptivo ideal para todo el mundo. La opción más adecuada se decidirá, teniendo en cuenta antecedentes personales y preferencias de las usuarias.
- c) Los métodos naturales son eficaces para evitar con total seguridad un embarazo no deseado.

34. Respecto a la anticoncepción hormonal, señale la respuesta correcta:

- a) Si se olvida una toma diaria de la píldora anticonceptiva, solo hay protección de embarazo siempre que la mujer tome la dosis olvidada dentro de las 24 horas siguientes. Si ha superado ese tiempo de demora sin administrarse la dosis diaria, la mujer deberá usar un método eficaz de barrera hasta el nuevo ciclo.
- b) El anillo vaginal debe retirarse después de tres semanas de uso.
- c) El parche transdérmico debe sustituirse cuando se desprenda de la piel ya que es cuando ha perdido su efecto anticonceptivo.

35. Señale la respuesta cierta:

- a) La píldora poscoital pretende interrumpir el embarazo inmediato surgido tras las 72 horas de un coito no protegido.
- b) La eficacia de la píldora del día siguiente depende de la prontitud con la que se comience el tratamiento.
- c) Todas son falsas.

36. Entre los objetivos a conseguir en la atención de población infantil en situación de riesgo social y vulnerabilidad no se contempla:

- a) La inclusión en el SERMAS, con carácter preferente, de las familias con menores que acudan al programa.
- b) Sensibilizar y promocionar la lactancia materna, respetando el derecho de las mujeres a decidir si hacerlo o no.
- c) Identificar familias con menores en vulnerabilidad social y derivarlos a Servicios Sociales ya que el área de intervención, en estos casos, no corresponde a las competencias de Madrid Salud.



37. La población diana definida en el Programa Marco de Salud Materno-Infantil:
- a) Incluye a figuras parentales y familias, pero, solamente, a partir del posparto y crianza.
 - b) No incluye a población infantil en situación de riesgo psicosocial, ya que su intervención corresponde a los Centros de Atención al Menor.
 - c) Incluye a personas, grupos, entidades y profesionales implicados en la atención y el cuidado de las personas que afrontan un periodo de crianza.
38. Indique la respuesta falsa con respecto a las afirmaciones referidas al Programa Marco Materno-Infantil:
- a) Aunque la transversalidad entre los Programas Marco contenidos en la Carta de Servicios de cualquier Centro Municipal de Salud Comunitaria es una cualidad presente en el proceso de atención de las usuarias, la colaboración con el Programa Marco Envejecimiento Activo y Saludable es preferente ya que los abuelos suelen ser los cuidadores principales de la población diana del programa.
 - b) La transversalidad se aplica en todos los programas, sin distinción, porque va enfocada a la atención integral de las personas.
 - c) Los Programas marco de Salud Mental y Desigualdades Sociales en Salud están muy vinculados al desempeño del Programa Marco Materno Infantil.
39. Señale la respuesta correcta. Desde el Programa Marco de Salud Materno-Infantil, con el objetivo de fomentar el conocimiento y las habilidades en el cuidado de la salud en las distintas etapas gestacionales y primeras etapas de crianza, se implementan los siguientes talleres grupales:
- a) Taller Ayudando a Crecer 0 a 3 años.
 - b) Taller Ayudando a Crecer de 3 a 8 años.
 - c) Taller ayudando a Crecer de 9 a 12 años.
40. El programa de prevención y control del consumo de tabaco de Madrid-Salud consta de:
- a) Ocho sesiones (una individual y siete en grupo).
 - b) Seis sesiones (dos individuales y cuatro en grupo).
 - c) Cinco sesiones (tres individuales y dos en grupo).
41. En el programa de prevención y control del consumo de tabaco de Madrid-Salud intervienen:
- a) Sólo profesionales de la enfermería.
 - b) Sólo profesionales de la medicina.
 - c) Profesionales de la medicina, psicología y enfermería.



42. Según la encuesta EDADES 2022 del Plan Nacional sobre Drogas el consumo diario de tabaco:
- a) Es más frecuente entre mujeres.
 - b) Es más frecuente entre hombres, con independencia de la edad de los individuos.
 - c) Es similar entre hombres y mujeres.
43. Según Protocolo de Intervención de Enfermería en los Centros de Atención a las Drogodependencias, para confirmar el consumo de opiáceos antes de iniciar el tratamiento con metadona, controlar la abstinencia durante el mismo y, en los casos en que no hay toma presencial del fármaco en el centro, comprobar si el paciente lo toma, se realizará la recogida de:
- a) Aire expirado.
 - b) Sangre.
 - c) Orina.
44. Según el Protocolo de Emergencias médicas del Departamento de Asistencia de Madrid Salud. ¿Cuál es el fármaco de elección para contrarrestar una intoxicación por Metadona?
- a) Naloxona.
 - b) N-acetilcisteína.
 - c) Flumazenilo.
45. Según el Protocolo de Alcohol del Departamento de Asistencia de Madrid Salud un objetivo de los Programas de Reducción de Daño en Alcoholismo es:
- a) Disminuir la mortalidad, morbilidad y mejorar la calidad de vida de estos pacientes.
 - b) Situar el consumo por debajo de un umbral de riesgo para evitar, en la medida de lo posible, las complicaciones de la dependencia.
 - c) Ambas son correctas.



46. Según el Protocolo de Intervención de Enfermería en los Centros de Atención a las Drogodependencias, en el tratamiento de la adicción al alcohol, los interdictores, como el Disulfiram®, son:

- a) Fármacos aversivos del alcohol que se emplean una vez realizada la desintoxicación de la sustancia.
- b) Psicofármacos que se emplean en el tratamiento de la dependencia a alcohol para evitar el síndrome de abstinencia.
- c) Fármacos aversivos del alcohol que se emplean para realizar la desintoxicación de la sustancia.

47. Según el Protocolo de Cocaína del Departamento de Asistencia de Madrid Salud, pueden ser complicaciones orgánicas del consumo de cocaína:

- a) Estreñimiento.
- b) Rabdomiólisis.
- c) Somnolencia.

48. Según el Protocolo de Intervención de Enfermería en los Centros de Atención a las Drogodependencias, en el tratamiento de adicción otras sustancias que no son opiáceos o alcohol, la intervención de enfermería deberá ser:

- a) Al no existir un tratamiento farmacológico específico, se centrará en el manejo clínico de los síntomas, educación para la salud y prevención de recaídas.
- b) Informar al paciente de que la ingesta de alcohol puede provocar en pocos minutos una reacción generalizada potencialmente muy grave.
- c) Proporcionar al paciente un carné acreditativo de su tratamiento.

49. Con relación a las sanciones a jóvenes por consumir en vía pública:

- a) Si es menor de 16 años, se necesita la autorización de los padres, o tutores legales para iniciar cualquier intervención.
- b) Si es mayor de 16 años, es necesario el conocimiento por parte de los padres, o tutores legales y su participación en el proceso.
- c) En los mayores de 18 años, sancionados antes del cumplimiento de su mayoría de edad, tendrán que solicitar la intervención ellos/ellas mismos sin ser aconsejable la participación familiar.



50. Según el Protocolo de Intervención de Enfermería en los Centros de Atención a las Drogodependencias con adolescentes y jóvenes, es cierto que:

- a) Se dirige a menores de 18 años.
- b) Enfermería deberá realizar detección precoz de trastornos de la conducta alimentaria.
- c) No interviene con las familias de los jóvenes.

51. Según el ESTUDIO DE SALUD DE LA CIUDAD DE MADRID 2018:

- a) Se observa una prevalencia de diabetes significativamente mayor en la ciudad de Madrid que en el conjunto de España.
- b) Se observa una prevalencia de problemas alérgicos significativamente mayor en la ciudad de Madrid que en el conjunto de España.
- c) Se observa una prevalencia de hipertensión significativamente mayor en la ciudad de Madrid que en el conjunto de España.

52. Según el ESTUDIO DE SALUD DE LA CIUDAD DE MADRID 2018, en las personas mayores de 65 años:

- a) En los hombres es significativamente más prevalente la patología cardiaca y la diabetes.
- b) En los hombres son significativamente más prevalentes los problemas de tiroides.
- c) En los hombres es significativamente más prevalente el asma.

53. Según la encuesta EDADES 2022 del Plan Nacional sobre Drogas, la sustancia psicoactiva más consumida es:

- a) El alcohol.
- b) El cánnabis.
- c) La cocaína.

54. Según la encuesta EDADES 2022 del Plan Nacional sobre Drogas, la sustancia ilegal con mayor prevalencia de consumo en España entre la población de 15 a 64 años es:

- a) La cocaína.
- b) El MDMA.
- c) El cánnabis.



55. ¿Cuál de las siguientes definiciones de Salud Pública corresponde con la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública?

- a) Conjunto de disciplinas que se ocupan de la salud y de las enfermedades de las poblaciones, que incorpora actividades no sólo médicas y abarca actuaciones en planificación, intervenciones como autoridad sanitaria, información sanitaria, promoción y protección de la salud, prevención de la enfermedad, tratamientos, cuidados y rehabilitación del enfermo mediante la puesta en marcha de los servicios de salud necesarios.
- b) Es la ciencia y el arte de organizar y dirigir los esfuerzos colectivos destinados a proteger, promover y restaurar la salud de los habitantes de una comunidad.
- c) La salud pública es el conjunto de actividades organizadas por las Administraciones públicas, con la participación de la sociedad, para prevenir la enfermedad, así como para proteger, promover y recuperar la salud de las personas, tanto en el ámbito individual como en el colectivo y mediante acciones sanitarias, sectoriales y transversales.

56. Según la Estrategia de Prevención y Promoción de la Salud, Madrid, una ciudad Saludable, 2021-2024, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre promoción de la salud es correcta?

- a) Abarca no solo las acciones dirigidas a fortalecer las capacidades de los individuos, sino también aquellas dirigidas a modificar las condiciones sociales, ambientales y económicas.
- b) Desarrollar actuaciones de promoción de la salud forma parte de los principios rectores de la estrategia Madrid, una ciudad saludable 2021-2024.
- c) Comprende acciones que permiten a las personas incrementar el control sobre su salud para recuperarla.

57. ¿Cuál de las siguientes definiciones de enfermedad corresponde a la de la Organización Mundial de la Salud, OMS?

- a) Estado producido en un ser vivo por la alteración de la función de uno de sus órganos o de todo el organismo.
- b) Alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por causas en general conocidas, manifestada por síntomas y signos característicos, y cuya evolución es más o menos previsible.
- c) Alteración patológica de uno o varios órganos, que da lugar a un conjunto de síntomas característicos.



58. La Doxiciclina es un medicamento utilizado como profilaxis de la malaria o paludismo. Señale la incorrecta:

- a) Debe tomarse un comprimido diario (en personas de más de 45 kg de peso), ingerida con alimentos y abundante líquido, después del desayuno, dejando transcurrir una hora antes de acostarse o tumbarse. Comenzar 24 o 48 horas antes de entrar en una zona geográfica donde el paludismo sea endémico.
- b) Continuar diariamente durante el período de estancia.
- c) Continuar diariamente hasta 10 días después de abandonar dicha zona.

59. La vacuna de la fiebre tifoidea inyectable:

- a) Es solo necesario una dosis.
- b) Su duración es de 1 año.
- c) Puede administrarse a partir de los 6 meses de edad.

60. Con respecto a la Fiebre Amarilla señale la respuesta falsa:

- a) La fiebre amarilla es una enfermedad vírica hemorrágica producida por un arbovirus del género Flavivirus.
- b) Es transmitida por mosquitos de los géneros Aedes y Haemogogus.
- c) La fiebre amarilla tiene un periodo de incubación de 15 a 20 días.

61. Según la encuesta EDADES 2022 del Plan Nacional sobre Drogas:

- a) El tabaco es la sustancia psicoactiva más consumida en España entre la población de 15 a 64 años.
- b) Por detrás del alcohol, el tabaco es la sustancia psicoactiva más consumida en España entre la población de 15 a 64 años.
- c) El consumo de tabaco no se incluye en esta encuesta ya que se trata de una sustancia legal.

62. El programa de prevención y control del consumo de tabaco de Madrid-Salud contiene un programa de intervención que incluye:

- a) Tratamiento psicológico y tratamiento médico.
- b) Sólo tratamiento médico.
- c) Sólo tratamiento psicológico.



63. Según la encuesta ESTUDES (Informe 2022) del Plan Nacional sobre Drogas, la edad media de inicio en el consumo de alcohol, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, es de:
- a) 14 años.
 - b) 16 años.
 - c) 18 años.
64. Según el ESTUDIO DE SALUD DE LA CIUDAD DE MADRID 2018, en las personas mayores de 65 años:
- a) La mayor prevalencia, en mujeres, es de artrosis.
 - b) La mayor prevalencia, en mujeres, es de diabetes.
 - c) La mayor prevalencia, en mujeres, es de infarto de miocardio.
65. Según el texto consolidado de la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ejerce la función de Autoridad Sanitaria de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley y en el resto de las normas que le sean de aplicación y en su artículo 12, recoge como funciones de Autoridad Sanitaria, todas las siguientes menos una. Señálela:
- a) La autorización para la ejecución de los acuerdos de los Comités de Ética.
 - b) La definición de los estándares y mecanismos de acreditación para los centros, establecimientos y servicios sanitarios.
 - c) La autorización de apertura, modificación y cierre de centros, establecimientos y servicios sanitarios.
66. La Ley 5/2002, de 27 de junio, sobre Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos de la Comunidad de Madrid, establece en su artículo 7 los criterios de actuación en la prevención de estos trastornos. Señale cuál de las respuestas recoge alguno de esos criterios:
- a) Los ámbitos prioritarios de la prevención serán el autonómico y el de las corporaciones locales.
 - b) Los programas preventivos estarán orientados, prioritariamente, a la reducción de riesgos y daños.
 - c) La prevención se realizará mediante el desarrollo de actividades, en cuya elaboración podrán participar activamente las organizaciones y asociaciones sociales.



67. Las líneas estratégicas que se abordan en la Estrategia de promoción de la salud y prevención en el Sistema Nacional de Salud (SNS) son:

- a) Fortalecer los entornos saludables claves, facilitar la participación y el empoderamiento de la comunidad y el compromiso de la sociedad civil, fortalecer la buena gobernanza y el trabajo intersectorial para mejorar la salud y el bienestar y abordar los determinantes sociales de la salud, así como fortalecer los sistemas y servicios de salud a través de la promoción de la salud.
- b) Potenciación de la salud pública, coordinación y gobernanza territorial, equidad en salud, reorientación de los servicios de salud, intersectorialidad en salud, empoderamiento en salud, entornos saludables y seguros, así como participación y acción comunitaria.
- c) Preservar y mejorar la salud de los ciudadanos, respaldar la modernización de la infraestructura sanitaria, incrementar la eficiencia del sistema sanitario y fomentar las medidas de preparación y respuesta ante las amenazas sanitarias.

68. Dentro de la Estrategia de Alto Riesgo del Programa Marco ALAS, se considera población diana de alto riesgo a aquellas personas que cumplan con:

- a) Test Findrisc > 12 puntos con diagnóstico confirmado de Diabetes.
- b) Test Findrisc > 14 puntos.
- c) a y b son ciertas.

69. En los CMSc se pretende dar atención en planificación familiar abordando, entre otras demandas:

- a) Interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) y un seguimiento preferente a personas en situaciones de vulnerabilidad (violencia de género, aislamiento social y postparto).
- b) Interrupciones voluntarias del embarazo. La atención del seguimiento pos-IVE, por su vulnerabilidad, pasa al Programa Marco Desigualdades en Salud junto con el de Salud Mental, no siendo necesario volver a la consulta de planificación familiar.
- c) Anticoncepción en consulta individual para la implementación de métodos anticonceptivos de continuidad, con inicio lento.

70. El abordaje del Programa de Salud Materno-Infantil, desde donde se identifica como población diana infantil a niños, niñas y familias en situación de riesgo psicosocial que requieren iniciativas de apoyo y seguimiento especiales, se materializa en:

- a) Dos subprogramas.
- b) Tres subprogramas.
- c) Cuatro subprogramas.



71. Según el Protocolo de Emergencias médicas del Departamento de Asistencia de Madrid Salud. Estamos ante una Intoxicación Aguda por Opiáceos cuando:

- a) Se produce un síndrome simpaticomimético.
- b) Existe depresión respiratoria y pérdida de conciencia y miosis puntiforme.
- c) Hay hipersomnia.

72. La prevención de los problemas de salud tiene por objeto:

- a) Reducir la incidencia y la prevalencia de ciertas enfermedades.
- b) Reducir lesiones y discapacidades en la población.
- c) a y b son correctas.

73. Actualmente en el calendario de vacunación para toda la vida de la Comunidad de Madrid, se puede administrar la vacuna de Herpes Zoster a los nacidos en:

- a) 1943.
- b) 1941.
- c) 1949.

74. Según la encuesta EDADES 2022 del Plan Nacional sobre Drogas, entre los consumidores de tabaco a diario:

- a) Un 64,2% se han planteado dejar de fumar.
- b) Menos del 10% se han planteado dejar de fumar.
- c) Más del 80% se han planteado dejar de fumar.

75. De conformidad con el artículo 38.3 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, el Comité de Seguridad y Salud se reunirá:

- a) Trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de las representaciones en el mismo.
- b) Semestralmente y siempre que lo solicite la mayoría de los trabajadores.
- c) Anualmente y cuando lo solicite alguna de las representaciones en el mismo.



76. Según establece el artículo 13 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, de acuerdo con las Leyes procesales, en aquellos procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias, por razón de sexo:

- a) Corresponderá a la persona demandada probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad.
- b) Corresponderá a la persona demandante probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad.
- c) Se considerará probada la discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad.



COMISION PERMANENTE DE SELECCIÓN-ORGANO
DE SELECCIÓN DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA
ESTABILIZACIÓN DE 2 PLAZAS DE PERSONAL
LABORAL DE LA CATEGORÍA
DE TITULADO/A MEDIO SERVICIOS ESPECÍFICOS
(ENFERMERO/A) AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID
TAL&ENTO