

## ANEXO I

En Sesión de 21 de marzo de 2024 la Junta Municipal del Distrito de Carabanchel se ha procedido a aprobar definitivamente el recinto ferial de San Isidro para el año 2024 donde, dentro del ámbito 1, se han reservado un total de 6 parcelas, en las zonas A2 y A4 para que se instalen las Organizaciones Sociales y Vecinales que estén interesadas en participar en estas tradicionales fiestas, durante el periodo comprendido entre el 3 y 15 de mayo de 2024.

El plazo de presentación de solicitudes para la concesión de autorizaciones administrativas para el aprovechamiento de las parcelas reservadas a las Organizaciones Vecinales y Sociales del Distrito de Carabanchel inscritas en el Censo Municipal de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Madrid y declaradas de utilidad pública, será de 10 días naturales, contados a partir del día siguiente a la publicación del presente Decreto en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid.

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro del Ayuntamiento de Madrid, accediendo a la sede electrónica del Ayuntamiento <https://sede.madrid.es> (seleccionando el trámite "Instancia General Normalizada").

A las solicitudes habrá de acompañarse una declaración en la que el solicitante manifieste, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos exigidos en la Ordenanza Reguladora de la Gestión de Recintos de Ferias y Festejos Populares de las Juntas Municipales de Distrito, que cumple las condiciones normativas y las que se establecen en este pliego relativas a aspectos administrativos, técnicos, sanitarios y de consumo, que dispone de la documentación a que se refiere el apartado siguiente de este Pliego, y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el periodo de vigencia de la autorización. (Se adjunta modelo como Anexo II).

Igualmente se deberá cumplir la normativa sanitaria vigente durante el periodo efectivo de la autorización.

### CRITERIOS VALORABLES PARA OTORGAR LAS AUTORIZACIONES

- Las parcelas que han sido reservadas a organizaciones vecinales y sociales se adjudicarán por orden de puntuación según el baremo que se indica:
  - 1.- Hasta 10 puntos: 1 punto por cada año en el que la organización haya estado presente en el recinto ferial de San Isidro, dentro de los últimos 10 años (sin tener en cuenta el periodo de suspensión del recinto ferial).
  - 2.- 10 puntos para aquellas organizaciones que tengan su domicilio social en el ámbito territorial del Distrito de Carabanchel.
  - 3.- Organizaciones que tengan su domicilio social en los siguientes barrios:
    - San Isidro: 15 puntos.

- Opañel y Comillas: 10 puntos.
  - Vista Alegre, Puerta Bonita y Abrantes: 6 puntos.
  - Buenavista: 3 puntos.
- 
- En el caso de que el número de solicitudes fuera menor que las parcelas ofertadas, se adjudicará directamente, sin necesidad de baremación.
  - En caso de que exista empate en la puntuación, se otorgará la autorización atendiendo a la antigüedad de la entidad, teniendo en cuenta, a tal efecto, la fecha que figure en el documento de constitución presentado con su solicitud.

Únicamente se concederá una parcela por Organización Vecinal y Social.

Las autorizaciones serán revocadas cuando se incumplan los aspectos administrativos, técnicos, sanitarios o de consumo que se establecen para su concesión.

Asimismo, podrán ser revocadas cuando no se atiende a los requerimientos hechos por los Servicios Municipales y, en todo caso, si en el desarrollo de la actividad se producen, o se ampara, actitudes, comportamientos o cualquier forma de expresión, de índole racista, xenófoba, discriminatoria o que atente o denigre la dignidad de la persona.

## ANEXO II- MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

D/Doña \_\_\_\_\_, con  
D.N.I. nº \_\_\_\_\_, en representación de la entidad  
\_\_\_\_\_ con N.I.F o C.I.F  
nº \_\_\_\_\_, al objeto de solicitar la autorización administrativa para el  
aprovechamiento de los situados reservados a las Organizaciones Vecinales y  
Sociales, con sede en el distrito de Carabanchel del recinto ferial de las Fiestas de  
San Isidro de 2024,

### DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

- Que cumple los requisitos exigidos en la Ordenanza Reguladora de la Gestión de Recintos y Ferias y Festejos Populares de las Juntas Municipales de Distrito de 30 de julio de 1998.
- Que dispone de la documentación a que se refiere el artículo 5.3 de la citada Ordenanza y las que se establecen en las condiciones jurídicas, técnico-sanitarias que rigen las autorizaciones administrativas.
- Que cumple las condiciones normativas y las de los aspectos Sanitarios y de Consumo, así como la normativa vigente en materia sanitaria.
- Que de conformidad con lo establecido en la Ley 17/1997 de 4 de julio de Espectáculos Públicos de la Comunidad de Madrid, acreditará, antes del inicio de la actividad, tener concertado un contrato de seguro que cubra los riesgos de incendio de la instalación y de responsabilidad civil por daños a los concurrentes y a terceros derivados de las condiciones y servicios de las instalaciones y estructuras, así como de la actividad desarrollada y del personal que preste sus servicios en la misma, sin franquicia, por un importe mínimo de 300.000,00 €.
- Que se compromete a mantener los requisitos exigidos durante el periodo de vigencia de la citada autorización.
- El adjudicatario será responsable en caso de realizar venta distinta a la autorizada.

Conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de procedimientos Administrativo Común de las Administraciones Publicas, cuando así se considere oportuno para asegurar la correcta tramitación del procedimiento, se podrán requerir en cualquier momento que se aporte la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos y la entidad deberá aportarla.

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se incorpore a la declaración responsable, determinará la imposibilidad de continuar en el procedimiento, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

Lo que firmo en Madrid, a .....de .....de.....

Fdo.-.....

## ANEXO III-PRESCRIPCIONES GENERALES

De conformidad con lo establecido en la Ley 17/1997 de 4 de julio de Espectáculos Público de la Comunidad de Madrid, se acreditará, antes del inicio de la actividad, tener concertado un contrato de seguro que cubra los riesgos de incendio de la instalación y de responsabilidad civil por daños a los concurrentes y a terceros derivados de las condiciones y servicios de las instalaciones y estructuras, así como de la actividad desarrollada y del personal que preste sus servicios en la misma, sin franquicia, por un importe mínimo de 300.000 €.

El plazo de validez de esta autorización será del 3 al 15 de mayo de 2024.

### - Ocupación del recinto para instalación, montaje y desmontaje:

La ocupación del recinto en aquellas zonas que implique el corte de tráfico de vehículos será ampliada en los cuatro días anteriores y posteriores al periodo de funcionamiento, con el fin de facilitar las tareas de instalación, montaje y desmontaje de los elementos necesarios para el correcto desarrollo de las fiestas.

Para el resto de las instalaciones, el periodo de ocupación para tareas de instalación, montaje y desmontaje será de cinco días.

Los horarios de montaje y desmontaje de las atracciones, puestos y escenarios están comprendidos dentro de los autorizados para obras y trabajos en el medio ambiente exterior y edificaciones por el artículo 42 de la OPCAT, es decir, no se podrán realizar de lunes a viernes, entre las 22 y las 7 horas o en sábados y festivos entre las 22 y las 9 horas.

El incumplimiento de esta condición dará lugar al precinto inmediato de la instalación de que se trate.

### - Horario máximo de funcionamiento de las actividades e instalaciones:

Las fiestas se desarrollarán de acuerdo con el siguiente horario máximo de funcionamiento de las instalaciones:

- Viernes 3 de mayo: de 17:00 h a 02:30 h.
- Sábado 4 de mayo: de 11:00 h a 02:30 h.
- Domingo 5 de mayo: de 11:00 h a 00:30 h.
- Lunes 6 de mayo: de 11:00 h a 01:00 h.
- Martes 7 de mayo: de 11:00 h a 01:00 h.
- Miércoles 8 de mayo: de 11:00 h a 01:00 h.
- Jueves 9 de mayo: de 11:00 h a 01:00 h.
- Viernes 10 de mayo: de 11:00 h a 02:30 h.
- Sábado 11 de mayo: de 11:00 h a 02:30 h.
- Domingo 12 de mayo: de 11:00 h a 00:30 h.
- Lunes 13 de mayo: de 11:00 h a 01:00 h.

- Martes 14 de mayo: de 11:00 h a 02:30 h.
- Miércoles 15 de mayo: de 11:00 h a 00:30 h.

- Horario de carga y descarga

Se establece un horario para carga y descarga que será para todos los días desde las 6:00 hasta las 11:00 horas exceptuando el día 15 de mayo que será desde las 6:00 hasta las 8:00 horas.

- Dimensiones del situado

Las dimensiones de las parcelas situadas en las zonas A2 y A4 serán de 16 m.x 7 m.

- Prescripciones

- Respetar y cumplir las prescripciones previstas en la Ley 5/2002 de 27 de junio sobre Drogodependencias y otros trastornos adictivos de la Comunidad de Madrid y en la Ley 17/1997 de 4 de julio de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, destacando la prohibición de servir o vender bebidas alcohólicas y tabaco a menores de 18 años así como cualquier otro producto destinado a ser fumado, inhalado o masticado que induzca al hábito de fumar o sea nocivo para la salud.
- Someterse en todo momento a las instrucciones, directrices y observaciones recogidas en la autorización, así como las que formule la Policía Municipal o el personal municipal responsable de la actividad.
- Será responsable de los daños que pudieran ocasionarse a terceros en la vía pública, el parque y los elementos de mobiliario y servicios urbanos, en el ámbito de su gestión.

## ANEXO IV PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

### Apartado 1

#### **DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A PRESENTAR CON CARÁCTER OBLIGATORIO, PREVIA A LA AUTORIZACION.**

Se aportará:

1.1 Proyecto conjunto del ámbito, suscrito por Técnico Facultativo habilitado legalmente (se acreditará colegiación), comprensivo de cuantas instalaciones, estructuras, etc. estén previstos instalar en el Ámbito y que describa suficientemente los siguientes aspectos:

- Memoria técnica descriptiva de cuantas instalaciones generales, estructuras, etc. estén previstas. Deberá reflejarse, igualmente, el número y denominación de los situados propuestos en cada zona o parcela, reflejando individualizadamente sus dimensiones y superficies.

En el caso estructuras temporales desmontables o portátiles en las que se prevea asistencia de público (carpas, casetas, barracas, escenarios, tarimas, etc.), la memoria técnica describirá sus características constructivas, dimensiones y aforo máximo.

- Plano general del ámbito a escala mínima 1/500 y plano particular de cada Zona o Parcela a escala mínima 1/200 en el que figuren los situados previstos, reflejando individualizadamente sus dimensiones y superficie, acotando distancias de seguridad entre ellos, así como el emplazamiento previsto para las estructuras provisionales de alumbrado, iluminación, megafonía, grupos generadores de corriente eléctrica, y cualquier elemento asociado a cada uno de los situados previstos. En dicha distribución se tendrán en cuenta las condiciones de implantación reflejadas en la ficha de usos autorizados por zonas de ocupación (documento V), garantizando, en todo caso, el libre acceso de vehículos de emergencia y la rápida evacuación del ámbito en caso necesario.
- Instalaciones eléctricas y/o megafonía

Si se prevé sistema de alumbrado o iluminación decorativa (portadas, arcos, letreros, etc.), instalación eléctrica para alimentación de los situados, así como sistema de megafonía: se requiere descripción de las instalaciones, así como de los elementos estructurales de sujeción. La instalación de alumbrado o iluminación deberá ser independiente del alumbrado público y cumplir los Reglamentos Electrotécnico de Baja Tensión y el Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior.

Se deberá justificar en el proyecto la suficiencia de las estructuras y anclajes que se utilicen de forma que se garantice la seguridad estructural y la protección frente a incendios del conjunto. Para la sujeción del tendido

eléctrico, luminoso y/o de megafonía no podrá utilizarse el mobiliario urbano existente ni los árboles.

Deberá detallarse el tipo de fuente de suministro de energía eléctrica o de grupos generadores. En ambos casos el adjudicatario deberá hacerse cargo de la contratación del suministro temporal y del coste de la energía eléctrica que en su caso requiera.

1.2 Certificado suscrito por Técnico Facultativo habilitado legalmente (se acreditará colegiación), que manifieste la aceptación de dirección y supervisión del montaje, de la suficiencia de su estabilidad estructural en la hipótesis de esfuerzos extremos, evacuación, estabilidad y reacción al fuego a la normativa reguladora de todos los elementos o instalaciones previstas en el ámbito (carpas, casetas, estructuras, instalaciones generales y particulares de cada situado, etc.)

1.3 Plan de Actuación en Emergencias específico para el Ámbito y siguiendo las indicaciones que, con carácter general, contempla el Plan de Autoprotección del recinto. El Plan de Actuación en Emergencias deberá detallar los posibles accidentes o sucesos que pudieran dar lugar a una emergencia como consecuencia del desarrollo de las actividades previstas en el Ámbito, y los procedimientos de actuación en cada caso, debiendo garantizar, al menos, la detección y alerta, la alarma, la evacuación y la solicitud y recepción de ayuda externa. Este Plan deberá ser redactado y firmado por un técnico competente (se acreditará formación en Prevención de Riesgos Laborales), capacitado para dictaminar sobre aquellos aspectos relacionados con la autoprotección frente a los riesgos a los que estén sujetas las actividades a desarrollar en el ámbito, y suscrito igualmente por el titular de la autorización, si es una persona física, o por persona que le represente si es persona jurídica. Igualmente, dicho titular designará una persona responsable única para la gestión de las actuaciones encaminadas a la prevención y control de riesgos en el ámbito, quien se coordinará con los servicios municipales competentes.

## **Apartado 2**

### **DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A PRESENTAR CON CARÁCTER OBLIGATORIO, PREVIA A LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CADA SITUADO**

Se deberá aportar antes de las 14 horas del viernes 3 de mayo, la siguiente documentación para las actividades e instalaciones previstas en todos los ámbitos del recinto, en función de la tipología del situado:

2.1 Estructuras temporales desmontables o portátiles en las que se prevea asistencia de público (carpas, casetas, barracas, escenarios, tarimas, etc.)

- Certificado Final de Montaje firmado por Técnico competente, colegiado y habilitado para el ejercicio de su profesión, acreditativo de que las instalaciones temporales se han realizado bajo su dirección, ajustándose a las condiciones previstas en la normativa autonómica de espectáculos públicos y actividades

recreativas, en las correspondientes ordenanzas municipales y demás normativa de aplicación, así como de la suficiencia de su estabilidad estructural en las hipótesis de esfuerzos extremos y de la adecuación a la normativa reguladora de sus condiciones de seguridad contra incendios, evacuación, estabilidad y reacción al fuego.

- Documentación instalación eléctrica. En el caso de que el Boletín Eléctrico presentado en la documentación previa a la autorización tenga validez anual, deberá presentarse la Hoja de Ruta de la Instalación de Carácter Temporal de ferias en locales o emplazamientos abiertos y el Certificado de Montaje Eléctrico para este emplazamiento concreto. (Orden 9344/2003 de 1 de octubre de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid).

### **Apartado 3**

#### **DOCUMENTACIÓN TÉCNICA QUE DEBERÁ ESTAR DISPONIBLE, PREVIAMENTE A LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CADA SITUADO.**

Se deberá disponer de la siguiente documentación, la cual se aportará a requerimiento de los servicios municipales competentes, en los casos que así se determine:

##### **3.1 Instalaciones de gas**

Si las casetas van a utilizar bombonas de gas butano o propano, y se trate de una instalación compuesta de tuberías y accesorios, previamente a su puesta en funcionamiento, será necesario disponer del correspondiente certificado de instalación, emitido por la empresa instaladora encargada del montaje, pruebas y verificaciones.

##### **3.2 Plan de Actuación en Emergencias**

Certificado de implantación del Plan de Actuación en Emergencias entre los titulares de cada una de las actividades previstas en el ámbito, emitido por el responsable designado y suscrito igualmente por el titular de la autorización o su representante legal.

### **Apartado 4**

#### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS E INSTALACIONES GENERALES DE CADA ZONA Y DE CADA SITUADO**

En la utilización del recinto ferial los situados autorizados estarán obligados a cumplir, además de las condiciones de carácter general que figuran en los pliegos, las que se detallan a continuación:

##### **4.1 Condiciones generales**

1. El autorizado se responsabilizará de la adecuada utilización y funcionamiento de todas las instalaciones, carpas, casetas, escenarios, atracciones y de todos

los elementos de los situados previstos en la zona o parcela que figuren en la documentación técnica aportada, y teniendo en cuenta la ocupación máxima prevista, las actividades autorizadas, así como las prescripciones que figuran en los pliegos y sus anexos.

2. Queda prohibida la implantación de instalaciones no contempladas en la documentación técnica aportada, y que haya sido autorizada, así como exceder los límites fijados para cada zona o parcela.
3. La posible acometida provisional a la red de riego municipal de agua potable existente en el recinto se realizará mediante conexiones normalizadas compatibles con la infraestructura existente. El tendido de mangueras y/o tuberías de distribución se realizará preferentemente por zonas que no afecten al tránsito peatonal. No está autorizado el uso como agua de consumo humano.
4. La evacuación de las aguas residuales generadas en las distintas actividades deberá ser canalizada mediante tubería y acometida de manera provisional a los pozos y elementos de registro de la red de drenaje y red de alcantarillado municipal, no autorizándose el vertido directo a viales pavimentados, paseos y zonas terrazas o zonas verdes ajardinadas.
5. En ningún caso se permitirá que los cables o mangueras de las instalaciones provisionales de electricidad, iluminación, fontanería, saneamiento, megafonía, etc., queden tendidos directamente en el suelo sin las debidas protecciones de seguridad y sin que suponga un obstáculo para la deambulación. Si estos tendidos son aéreos, deberán disponerse sobre soportes específicos y con un gálibo mínimo de 3 metros de altura.
6. Una vez finalizadas las fiestas, deberán restituirse a su estado original las bocas de riego, tapas de pozos, rejillas de absorbedores e imbornales, etc. así como el resto de elementos de las redes de riego y de saneamiento que se hayan utilizado.

#### 4.2 Medidas correctoras en materia de contaminación acústica

No se permitirán las emisiones sonoras o musicales individuales en los situados, sin perjuicio de su utilización para emitir avisos que sean necesarios tanto para el funcionamiento de cada atracción, como para la emisión de avisos en materia de seguridad y emergencias del operativo de protección civil presente en el recinto.

Queda prohibida la ambientación musical independiente, así como cualquier actuación musical o cultural en directo.

En ningún caso, las actividades se prolongarán fuera del programa y horas establecidas en la autorización de superación de los límites de los niveles sonoros establecidos.

La instalación de maquinaria especial, climatización, grupos electrógenos, etc. no está amparada por las autorizaciones de superación de los niveles máximos de emisión sonora, por lo que deberá cumplir en todo momento con los límites del Art. 19 de la Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica (OPCAT).

Los equipos y maquinaria auxiliar utilizada se ajustarán a la legislación vigente, y serán utilizados de acuerdo con las condiciones correctas de funcionamiento.

Durante las labores de montaje, desmontaje y realización de pruebas se utilizarán las mejores técnicas y procedimientos disponibles con el fin de mitigar el impacto acústico en la zona.

La autorización está condicionada al cumplimiento de las prescripciones, debiendo respetarse las mismas, con la advertencia de que en caso de incumplimiento la autorización podrá ser revocada, sin perjuicio de las medidas de protección de legalidad que puedan adoptarse, y en su caso, de la imposición de sanciones derivadas del incumplimiento de la normativa que resulte de aplicación.

#### 4.3 Instalaciones eléctricas provisionales

La ejecución de las instalaciones eléctricas y la extensión del boletín para el tipo de instalaciones temporales, deberán ser realizadas por instalador electricista autorizado en esta Comunidad Autónoma y con el documento de calificación de empresa en vigor.

Cumplimentarán la reglamentación vigente dictada por el Ministerio de Industria y por la Comunidad de Madrid, así como las normas electrotécnicas de baja tensión.

##### Apartado documental

Certificado de las instalaciones eléctricas o enganche de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad Autónoma de Madrid. Indicando abonado y compañía suministradora, tanto de la instalación como de las unidades receptoras. La ejecución de las instalaciones temporales deberá ser realizada por instalador electricista autorizado en esta Comunidad Autónoma y con el documento de calificación de empresa en vigor.

Dicho certificado puede ser:

Con validez para un solo uso montaje: en la casilla de emplazamiento vendrá con la dirección y fecha correspondiente al montaje objeto de la petición y solo tendrá validez para esa duración y situación. Ésta deberá ir perfectamente rellena, firmada y sellada por el instalador y la EICI correspondiente.

Con validez anual: en el emplazamiento figura "Comunidad de Madrid". La validez del certificado de instalación será el indicado en el mismo. La instalación puede ser montada por el instalador tantas veces como se establezca en la Hoja de Ruta, por lo que será necesaria la presentación de los dos anexos al certificado antes de la puesta en funcionamiento:

- Hoja de ruta con sello y fecha de la entidad de inspección de control de instalación (EICI).
- Certificado de montaje debidamente cumplimentado y sellado.

En el caso de empleo de grupos generadores se deberá aportar:

- La descripción de las características y homologación del generador.
- Plano a escala o acotado definiendo su ubicación. El generador deberá estar en un espacio vallado para impedir el acceso al mismo al público en general. En parcelas en las que tenga cabida más de un situado, especialmente las de las zonas de atracciones, los grupos generadores se concentrarán preferentemente en un área acotada y vallada el interior de la parcela.
- Certificado de la instalación eléctrica desde el generador hasta las unidades receptoras con las mismas consideraciones del punto anterior.

Se deberá instalar una pica de tierra en las proximidades del grupo generador y los cables que den servicio a la caseta o atracción cumplirán el REBT, debiendo ir en suelo o suspendido y con las debidas protecciones de seguridad, pero nunca sobre elementos ornamentales municipales o arbolado.

#### 4.4 Características técnicas de la instalación de alumbrado ornamental

De preverse este tipo de instalación en el recinto, deberán ser diseñada y ejecutada conforme a los requerimientos establecidos y que le sean de aplicación, tanto en el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus ITC (REBT), como en el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Eficiencia Energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus ITC (REEIAE). Así mismo, se tendrán en cuenta en lo que sea de aplicación, las instrucciones de montaje de instalaciones temporales de la Comunidad de Madrid, así como a las Ordenanzas Municipales de Gestión de Recintos FERIALES o sus revisiones.

En particular, con objeto de garantizar la eficiencia energética de la instalación, y de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Eficiencia Energética para periodos de funcionamiento de la misma superiores a las 200 horas, la potencia máxima instalada del alumbrado por unidad de superficie (W/m<sup>2</sup>), en función de la anchura del vial, en ningún caso deberá superar los valores establecidos en la siguiente tabla:

Anchura de la calle entre fachadas	Potencia máxima instalada por unidad de superficie (W/m <sup>2</sup> )
Hasta 10 m	10
Entre 10 m y 20 m	8
Más de 20 m	6

La instalación eléctrica empleará conductores de 750 V de sección 2.5 mm<sup>2</sup>, tipo H07 RN-F según UNE 21027, cajas estancas, bornas sigma, regletas y punteras preaisladas para las interconexiones en cada arco de alumbrado.

Los motivos luminosos se ubicarán de manera horizontal al suelo, repartidos de forma equidistante a lo largo de la calle, suspendidos sobre cable fiador de acero galvanizado, aislado eléctricamente mediante aisladores de nylon (diseñados con una resistencia mecánica a tracción superior a 10 toneladas). El fiador permite soportar el esfuerzo de tracción con un coeficiente de seguridad no inferior a 3.5, por lo que estos elementos resistentes de sustentación cumplen los esfuerzos y coeficientes de seguridad reglamentarios (ITC BT 097.2). Los motivos luminosos se alimentarán de las redes de distribución existentes en la ciudad, desde las cuales se derivará con conductores aislados de tensión nominal 0.6/1kV hasta el Cuadro General de Mando y Protección del alumbrado extraordinario (IP 45 según UNE 20.324). Los motivos luminosos deberán guardar una altura mínima de 5 m. sobre el nivel del pavimento, alineándose de forma lo más perfecta posible.

Se deberá aportar previamente a la retirada de la autorización definitiva el Certificado de Instalación (Boletín de Instalación) conformado por la Dirección General de Industrias, Energía y Minas de la Comunidad Autónoma de Madrid.

Como criterio general no se autoriza la instalación de elementos que supongan obstáculos al peatón en cumplimiento de lo establecido en la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. En todo caso su instalación puntual en forma de pórtico deberá haber sido justificada convenientemente en el proyecto presentado, tanto garantizando su capacidad portante, como su aislamiento.

#### 4.5 Instalaciones de gas

Si las casetas van a utilizar bombonas de gas butano o propano, deberán disponer:

En el caso de que se trate de una instalación compuesta de tuberías y accesorios, previamente a su puesta en funcionamiento, dispondrá del correspondiente certificado de instalación, emitido por la empresa instaladora encargada del montaje, pruebas y verificaciones.

En el caso de que se trate de instalaciones alimentadas por un único envase o depósito móvil de contenido inferior a 15 kg, conectado por tubería flexible o acoplado directamente a un solo aparato de utilización móvil, el almacenamiento de los envases deberá cumplir las condiciones reguladas en la ITC-ICG 06 Instalaciones de envases de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio del R.D. 919/2006, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11.

Las condiciones de almacenamiento que deben cumplirse, según la ITC-ICG 06, son fundamentalmente las siguientes:

- La capacidad total de almacenamiento suma de todos los envases tanto llenos como vacíos, no debe superar los 300 kilos.
- Los locales destinados a alojar los envases deben tener ventilación inferior permanente mediante huecos con el exterior, debiendo ser la superficie de ventilación superior 1/100 de la superficie de la pared. Los envases no deberán obstruir la superficie de ventilación.
- Está prohibida la conexión de envases y aparatos sin intercalar un regulador, salvo que los aparatos hayan sido aprobados para funcionar a presión directa, en cuyo caso para la conexión deberá utilizarse una canalización rígida.
- La instalación de envases no se permitirá en locales por debajo del nivel del suelo.
- No se permite que estén conectados más de dos envases en batería para descarga o en reserva. Si la instalación de GLP se realiza con envases de capacidad superior a 15 kg, se deberán cumplir las condiciones especificadas en la ITC-ICG 06 punto 2.2.

#### 4.6 Equipamiento de cocinas y fuentes emisoras de calor

Las cocinas, hornillos, planchas, etc. que se instalen en las casetas o como elementos accesorios a éstas deberán estar situados de tal forma que sea imposible que el público pueda entrar en contacto con las mismas, bien situándolas en zonas sin acceso al público en general, o bien protegiéndolas con elementos ignífugos que no transmitan elevadas temperaturas.

### **Apartado 5**

#### **CONDICIONES DE SEGURIDAD**

En aplicación de lo establecido en el Plan de Autoprotección del Recinto de San Isidro, como en el Plan de Actuación en Emergencias requerido para cada ámbito delimitado tanto el autorizado, como el personal al servicio de las diferentes actividades desarrolladas en el recinto, deberán participar en la medida de sus capacidades, en las acciones que se lleven a cabo en materia de autoprotección, siguiendo las indicaciones de los servicios municipales competentes.

Por parte del autorizado se deberá:

- Disponer del personal necesario para responder del buen funcionamiento de las instalaciones y del desarrollo de las actividades a realizar.
- Designar, en su caso, una persona responsable única para la gestión de las actuaciones encaminadas a la prevención y control de riesgos en la zona de ocupación autorizada, entre las que figura la difusión de las previsiones establecidas en el Plan de Actuación en Emergencias y la emisión del correspondiente certificado de implantación.
- Facilitar al titular o responsable de cada puesto o atracción, copia de la ficha de la zona de implantación del situado concreto, con las prescripciones y medidas preventivas y de seguridad.

#### Extintores de incendio

Cada situado contará con la dotación obligatoria de extintores cumpliendo el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RD 1942/1993) en las disposiciones que le sean de aplicación (tipos de fuego, programa de mantenimiento, y revisiones actualizadas).

En todo caso, las zonas de ocupación deberán contar con el número necesario de extintores de eficacia 21A-113B que cubran todo el espacio utilizado de manera que la distancia entre cualquier punto y un extintor sea menor de 15 metros.

## **ANEXO V PRESCRIPCIONES TÉCNICO SANITARIAS**

### **DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ESTAR DISPONIBLE, PREVIAMENTE A LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CADA SITUADO.**

Se deberá disponer de justificante documental de los siguientes requisitos, que se aportarán a requerimiento de los servicios municipales competentes, en los casos que así se determine:

#### **EN MATERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA**

- Existirá información que se mostrará al consumidor sobre la composición en el plato elaborado y suministrado en Alérgenos (RD 126/2015 Norma general relativa a la información alimentaria de los alimentos que se presenten sin envasar para la venta al consumidor final y las colectividades, de los envasados en los lugares de venta a petición del comprador y de los envasados por los titulares del comercio menor en concordancia con el Reglamento UE nº 1169/2011.
- Certificados de formación de manipuladores en materia de seguridad alimentaria.
- Para el control de la trazabilidad del producto, justificantes de compra a proveedores e etiquetado de productos.
- Certificado de recogida de residuos de aceite por empresa autorizada.

### **CARACTERÍSTICAS HIGIÉNICO SANITARIAS DE LOS SERVICIOS E INSTALACIONES GENERALES DE CADA ZONA Y DE CADA SITUADO**

En la utilización del recinto ferial los situados autorizados que se instalen con la finalidad de servir o vender alimentos, cumplirán, además de las condiciones de carácter general que figuran en los pliegos y las prescripciones de carácter técnico, las normativas de higiene de los productos alimenticios, especificándose concretamente el necesario cumplimiento de las que se detallan a continuación:

Condiciones generales de Instalación:

- El emplazamiento y el tamaño de la instalación cumplirán la normativa sectorial de aplicación con el fin de reducir la contaminación y dispondrán de espacio de trabajo suficiente para permitir una realización higiénica de todas las operaciones.
- Las zonas de manipulación y almacenamiento de alimentos estarán diseñadas de forma que se evite cualquier contaminación y dispondrán de una cubierta limpia y en buen estado de conservación. Si se elaboran alimentos, la zona de elaboración estará además diferenciada y será de uso exclusivo.

- Todas las instalaciones y equipos que estén en contacto con los productos alimenticios en su construcción, composición y estado de conservación y mantenimiento, deberán reducir el riesgo de contaminación. Los suelos serán de fácil limpieza y desinfección, en ningún caso se admitirán suelos sin pavimentar. Los paramentos serán de material impermeable, lavable y no atacable por los productos utilizados en su limpieza y desinfección.
- En función de los productos que se comercialicen, de las manipulaciones que se realicen sobre los productos y del uso esperado de los mismos cumplirán las siguientes condiciones:
  - 1ª. Dispondrán de lavamanos con agua potable fría, caliente o ambas.
  - 2ª. Contarán con instalaciones o medios para el mantenimiento y el control de las condiciones de temperatura requeridas para los productos alimenticios, y en número suficiente según el volumen de trabajo. Estarán provistos de termómetro de fácil lectura.
- Dispondrán de dispositivos de recogida y almacenamiento de residuos que serán de uso exclusivo de apertura no manual y estarán provistos de bolsa de material impermeable.
- Las aguas residuales abocarán a la red de alcantarillado público.

### **PRÁCTICAS CORRECTAS DE HIGIENE**

Se cumplirá lo establecido en la Ordenanza de protección de la Salubridad Pública en la Ciudad de Madrid BOCM de Madrid 19/06/2014 relativo a:

- Condiciones de la exposición y venta de alimentos.
  - Condiciones higiénicas y de mantenimiento generales.
  - Limpieza, desinfección y mantenimiento.
  - Trazabilidad y etiquetado.
  - Marcado de fechas y utilización.
  - Almacenamiento y conservación.
  - Verduras y hortalizas. Hielo.
  - Manipuladores de alimentos.
1. Los titulares de las autorizaciones para el ejercicio de la venta que comercialicen alimentos son responsables de la higiene de sus puestos, de la calidad, higiene y origen de los productos que comercializan y del cumplimiento de toda la normativa específica que regula el almacenamiento, transporte, manipulación y distribución de los mismos.
  2. La posible acometida provisional a la red de riego municipal de agua potable existente en el recinto se realizará mediante conexiones normalizadas compatibles con la infraestructura existente. El tendido de mangueras y/o tuberías de distribución se realizará preferentemente por zonas que no afecten al tránsito peatonal. No está autorizado el uso como agua de consumo humano. En el caso de uso de agua de la red de riego municipal potable, únicamente podrá ser utilizada para limpieza y baldeo.

El cocinado y elaboración de platos deberá efectuarse con agua envasada por industria alimentaria autorizada. Se significa que las tomas de agua de color morado son de agua regenerada que no debe utilizarse bajo ninguna circunstancia.

3. En relación a la toma de agua de la red de riego potable los materiales utilizados para su conducción deben cumplir lo establecido en Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro.
4. El autorizado deberá mantener y dejar limpios de residuos y desperdicios sus respectivos situados, siempre que se considere necesario y al final de cada jornada comercial, existiendo, a estos efectos, elementos de recogida y almacenamiento de los mismos a fin de evitar la suciedad del espacio público. Cada puesto que genere residuos durante el ejercicio de su actividad, dispondrá de un recipiente adecuado para su depósito y recogida en condiciones higiénicas.
5. La evacuación de las aguas residuales generadas en las distintas actividades deberá ser canalizada mediante tubería y acometida de manera provisional a los pozos y elementos de registro de la red de drenaje y red de alcantarillado municipal, no autorizándose el vertido directo a viales pavimentados, paseos y zonas terrazas o zonas verdes ajardinadas.
6. Los titulares de las autorizaciones que comercialicen alimentos son los responsables de garantizar que toda persona que intervenga en su puesto en la manipulación y distribución de alimentos haya recibido la formación necesaria y suficiente en los términos previstos en la legislación vigente en materia de manipuladores de alimentos.
7. Los titulares dispondrán en el lugar de venta de las facturas, albaranes, justificantes o documentos preceptivos que acrediten la procedencia de los productos.

## **PROHIBICIONES**

Queda expresamente prohibido:

- La comercialización de productos perecederos de alimentación cuando se incumpla la normativa específica que regule la comercialización de cada grupo de producto, así como la normativa general o específica sobre etiquetado, presentación, publicidad o seguridad de acuerdo a la normativa vigente.
- La venta de productos perecederos de alimentación cuando se carezca de los medios suficientes para garantizar la observancia de las condiciones higiénicas y sanitarias.

## MEDIDAS CORRECTORAS

Con la finalidad de prevenir riesgo para la salud pública en relación a la venta y manipulación de alimentos se establece:

- La utilización de ovoproductos pasteurizados en las comidas preparadas que lleven huevo como ingrediente.
- 1. La utilización de hortalizas higienizadas por industrias autorizadas, cuando su consumo sea en crudo.
- 2. Igualmente, no se permitirá la elaboración y consumo de platos elaborados con ingredientes crudos (especialmente productos origen animal; carnes y derivados, pescados, etc.) tipo steak tartar, tartar atún, ceviche, etc...
- 3. La DESCONGELACIÓN de productos alimenticios se efectuará en REFRIGERACION, evitando contaminación cruzada y contacto con los líquidos de descongelación, podrá descongelarse en MICROONDAS O EN AGUA CORRIENTE FRIA si se cocinan inmediatamente después de la descongelación.
- 4. Prohibido regenerar los alimentos. SOLO CONSUMO INMEDIATO Servicio rápido después del cocinado para evitar contaminaciones. Las comidas preparadas se elaborarán con la menor antelación posible a su consumo, se servirán para su consumo cuanto antes, a menos que se refrigieren, o se mantengan a temperatura superior o igual a 63 °C.
- 5. Son necesarias medidas protectoras de alimentos en mostradores y lugares de exposición, tal como vitrinas, vitrinas refrigeradoras, etc. que protejan a los alimentos de las inclemencias exteriores.
- 6. En la limpieza de superficies se utilizarán productos para uso alimentario (ejemplo lejía uso alimentario).
- 7. Aparatos eléctricos anti-insectos como medida de control de plagas.
- 8. En todo momento se mantendrán las temperaturas adecuadas de conservación de los alimentos según su naturaleza por los medios apropiados, utilización de cámaras frigoríficas, grupos electrógenos...etc. Dispondrán de termómetros para medición de temperatura en dichas cámaras. Está Prohibido apagar los suministros energéticos, grupos electrógenos generadores autorizados etc., durante las horas nocturnas, habida cuenta de su repercusión en la interrupción en la cadena del frío de las cámaras de conservación. Los generadores cumplirán las especificaciones técnicas que se exigen en la legislación vigente.
- 9. La inspección sanitaria a tenor del riesgo que se pudiera generar por el incumplimiento de las condiciones normativas y de este anexo, podrá tomar las medidas provisionales que entienda oportuno, entre otras la suspensión del ejercicio de la actividad, la retirada de productos...etc.,

independientemente del inicio del oportuno expediente sancionador para la depuración de las responsabilidades que haya lugar.

## **NORMATIVA ESPECÍFICA DE APLICACIÓN EN SEGURIDAD ALIMENTARIA**

Este tipo de actividades con instalaciones eventuales, portátiles o desmontables deben respetar en todo momento la normativa de seguridad alimentaria sectorial específica que sea aplicable a la actividad y de forma general las siguientes:

- Reglamento (UE) nº 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor.
- Reglamento (CE) nº 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios.
- REAL DECRETO 1021/2022 DE HIGIENE EN ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO AL POR MENOR.
- Ordenanza de Protección de la Salubridad Pública en la Ciudad de Madrid.

## ANEXO VI - PRESCRIPCIONES PARTICULARES EN MATERIA DE CONSUMO

### A. DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA: Durante el ejercicio de la actividad los comerciantes deben disponer de la siguiente documentación:

I- **EXPOSICIÓN CARTEL IDENTIFICATIVO:** Cada caseta o atracción debe estar numerada e identificada exhibiendo a la vista del público y de la inspección el número de puesto, así como Nombre o razón social y CIF del titular de cada uno, y descripción de la actividad o los productos autorizados para la venta.

Se incluye un anexo con un modelo de cartel identificador.

### II- DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL ORIGEN DE LA MERCANCÍA:

Los comerciantes dispondrán en el lugar de venta de las facturas, albaranes, justificantes de pago o documentos preceptivos que acrediten el origen y trazabilidad de los productos puestos a la venta.

### III- HOJAS DE RECLAMACIONES Y CARTEL OFICIAL ANUNCIÁNDOLAS.

Deben contar con hojas de reclamaciones oficiales y anunciar su tenencia mediante cartel oficial perfectamente visible.

En caso de ser solicitadas, los comerciantes deben cumplimentar las hojas de reclamaciones indicando los datos de identificación y notificación (nombre o razón social, NIF, teléfono o email y dirección fiscal) que permita atender las eventuales reclamaciones.

### B. DERECHOS DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS:

A los efectos de atender los derechos las personas consumidoras previstos por la Ley 11/1998 de Protección de los Consumidores de la Comunidad de Madrid, los comerciantes deberán cumplir las siguientes obligaciones:

I- **INDICACIÓN DE PRECIOS:** Todos los productos puestos a disposición de las personas consumidoras deberán exhibir mediante carteles o etiquetas perfectamente visibles el Precio de Venta al Público (PVP) con inclusión del IVA, y en su caso, el Precio por Unidad de Medida según lo previsto en el Real Decreto 3423/2000, de 15 de diciembre, por el que se regula la indicación de los precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios.

En los puestos de hostelería y restauración se debe exponer en tamaño adecuado y de forma perfectamente visible la lista de precios de todas las comidas o bebidas que se sirvan.

Para los supuestos de venta fraccionada de alimentos, el precio por unidad de medida figurará en rótulos o carteles fácilmente legibles, teniendo la consideración de unidad de medida la que, según el Real Decreto 3423/2000, de 15 de diciembre, por el que se regula la indicación de los precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios., corresponda en cada caso (precio por kg o por litro). Los vendedores están obligados a entregar al comprador los productos por el precio anunciado y con el peso íntegro

solicitado, sin incluir en éste el precio del envoltorio, que, en todo caso, será gratuito para el comprador.

- II- **ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS:** los productos puestos a disposición de las personas consumidoras deben estar etiquetados según la normativa sectorial que les sea de aplicación, prestando especial atención a las condiciones de Seguridad de los Productos.

El etiquetado estará al menos en castellano, perfectamente expuesto y completo en cada artículo, incluyendo la denominación del artículo, su composición, la identificación del fabricante o importador, y, en su caso, las características e instrucciones de uso. Todo ello sin perjuicio de lo establecido adicionalmente en la normativa sectorial que les sea de aplicación.

- III- **EMISION DE FACTURAS:** El comerciante deberá entregar a las personas consumidoras una factura, ticket o recibo justificativo de la compra donde conste como mínimo: Identidad personal o social y fiscal del proveedor, domicilio social, cantidad abonada y el concepto por el que se satisface, fecha, y, en su caso, recordatorio de la garantía legal de los productos adquiridos y/o la eventual política de cambios y devoluciones.

- IV- **CARTELES Y PUBLICIDAD:** Los carteles, publicidad y cláusulas que se exhiban respetarán los derechos de las personas consumidoras y evitarán en todo caso inducirles a error, especialmente en la confusión entre la eventual política de cambios/devoluciones y los derechos de garantía legal por tara o defecto del producto. Tal información se incluirá tanto en la cartelera como en los justificantes de venta entregados a las personas consumidoras.

- V- **UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PESAJE DE FUNCIONAMIENTO NO AUTOMÁTICO O "BÁSCULAS":** En el caso de venta de alimentos que se ofrezcan por peso a demanda del consumidor, los instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático o "básculas" deben estar "homologadas" mediante el certificado de conformidad correspondiente y en caso necesario haber pasado una verificación periódica (cada dos años) por parte de un organismo verificador autorizado, lo que quedará acreditado mediante la ficha técnica y la etiqueta de verificación correspondiente que deben figurar de manera visible sobre la báscula.

- VI- **PRESCRIPCIONES ESPECIALES DE VENTA:**

- No se permite la venta de artículos pirotécnicos.
- En la venta de plantas deberá disponer de facturas emitidas por el proveedor (vivero) y en el caso de plantas silvestres, del permiso de corta expedido por la Comunidad Autónoma o de la factura de la compra al cortador, rematante o intermediario.
- En la venta de juguetes, estos deben disponer de marcado CE y respetar las condiciones de información y seguridad establecidas por su normativa reguladora (Real Decreto 1205/2011, de 26 de agosto, sobre la seguridad de los juguetes).

## ANEXO VII

(Modelo cartel identificador de cada puesto)

### CASETAS ASOCIACIONES SAN ISIDRO 2024

NÚMERO DE SITUADO O PUESTO:	TITULAR/SUPLENTE: (Nombre o razón social y CIF)
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD AUTORIZADA	NOMBRE COMERCIAL DEL PUESTO: (rótulo o marca comercial que le represente)