

## ¿Ha influido la crisis en el consumo de drogas?

Dra. Moyano Boto. E.; Saez Soldado, J; Pozo Soler, P.; Pastor Gonzalez, E;  
Sabin Gómez, ML. Samur PC. Ayuntamiento de Madrid.

### Objetivos

La crisis económica mundial ha afectado profundamente a todos los aspectos de la vida del ciudadano de Madrid. Aspectos como el aumento del paro y la falta de liquidez podrían hacernos pensar en una disminución del consumo de drogas de abuso. Por otro lado la falta de expectativas y el aumento del tiempo libre podrían inclinar la balanza en el sentido opuesto.

Nos planteamos analizar si ha habido un cambio en los hábitos de abuso de drogas en los últimos tres años con respecto a los tres años previos.



### Metodología

Casos graves de intoxicación de drogas de abuso confirmados por laboratorio.

2006-2008: grupo precrisis.

2009-2011: grupo crisis.

Drogas: Alcohol, cannabis, opiáceos, cocaína, ketamina, éxtasis líquido y anfetaminas.

Se han excluido los casos de intención autolítica.



# XXIV Congreso Nacional


## Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias

Oviedo 13 – 15 Junio 2012



### Resultados

- ◆ Se estudian un total de 121 pacientes: 59 en precrisis y 62 en crisis.
  - ◆ En el periodo precrisis suponen el 3.3% de los casos de paciente grave no traumatológico.
  - ◆ En el periodo de crisis representan el 3.6% de este mismo grupo (paciente grave no traumatológico).
- Las diferencias no son estadísticamente significativas.



Diferencia estadísticamente no significativa

	Precrisis	Crisis		Significación estadística
Edad media (DE)	31.88(8.8)	34.02(11.06)		NO
ALCOHOL	40.7%	43.5%	↑	NO
GHB	47.5%	43.5%	↓	NO
COCAINA	30.5	38.7	↑	NO
OPIACEOS	15.3	19.4	↑	NO
KETAMINA	6.8	17.7	↑ ↑	NO <b>p=0.059</b>
CANNABIS	6.8	1.6	↓	NO
ANFETAMINAS	13.6	11.3	↓	NO
OTROS	8.5%	21%	↑ ↑	SI



XXIV Congreso Nacional  
Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias  
Oviedo 13 – 15 Junio 2012



### **Conclusiones**

Con los datos obtenidos de nuestra población no podemos afirmar que la crisis económica actual haya influido en el número de intoxicaciones graves por drogas de abuso. Tampoco en el perfil del paciente ni en las características del consumo. Se ha podido demostrar que existe una tendencia creciente al abuso de otro tipo de sustancias que engloban tanto a fármacos como alucinógenos (setas) y podemos intuir que un mayor número de casos confirmarían el abuso creciente de la **KETAMINA**. Quizás estudios posteriores podrán dar más información al respecto.

