





ID	UDS	DESCRIPCIÓN	MATERIAL
1	1	BASTIDOR PRINCIPAL MUPI	ALUMINIO EXTRUIDO 6063 T5, LACADO
2	2	VIDRIO SERIGRAFIADO 1924x1359x6MM	VIDRIO TEMPLADO, SERIGRAFIA RAL 9005
3	4	DESLIZADERA DIFUSOR LED	ACERO GALVANIZADO S-235
4	4	AMORTIGUADOR	GENÉRICO
5	2	DIFUSOR LED	PMMA + ALUMINIO EXTRUIDO 6063 T5, ANODIZADO
6	8	GUIA POSICIONAMIENTO PUERTA	ACERO INOXIDABLE AISI 304
7	4	SOPORTE INFERIOR DIFUSOR LED	ACERO INOXIDABLE AISI 304
8	2	CERRADURA PILAS	ALUMINIO EXTRUIDO 6063 T5, ANODIZADO + ACERO INOXIDABLE AISI 304
9	6	RAMPA PILAS	ALUMINIO, ANODIZADO
10	3	CONTENEDORES	PVC + NYLON
11	1	BANDEJA SOPORTE CONTENEDORES	ACERO S-235, GALVANIZADO
12	2	BASTIDOR PUERTA	ALUMINIO EXTRUIDO 6063 T5, LACADO
13	2	CERRADURA MUPI	ALUMINIO EXTRUIDO 6063 T5, ANODIZADO+ ACERO INOXIDABLE AISI 304
14	2	TAPA SUPERIOR PERFIL PIE	ALUMINIO, LACADO
15	4	JUNTA APOYO PUERTA	GOMA EVA
16	4	RIGIDIZADOR PUERTA PILAS	ACERO INOXIDABLE AISI 304, LACADO
17	2	PERFIL PIE	ALUMINIO EXTRUIDO 6063 T5, LACADO
18	2	EMBELLECEDOR LATERAL	ALUMINIO EXTRUIDO 6063 T5, LACADO
19	2	EMBELLECEDOR INFERIOR	ACERO INOXIDABLE AISI 304, SATINADO
20	1	PLACA BASE ESTRUCTURA RESISTENTE	ACERO S-355, GALVANIZADO
21	2	BANDEJA ABATIBLE	ACERO INOXIDABLE AISI 304, LACADO
22	2	BOCANA PILAS	ACERO INOXIDABLE AISI 304, ESMERILADO
23	6	LENGUETA SEMI RIGIDA	EPDM

