


17 Villaverde

Ag_MAD_Madrid_C_Ld_17_3
8_1R_17_3



Población Expuesta



Barrio	L _d	
	Rango de Exposición dBA	Nº Personas (centenas)
17.3 Butarque	< 55	140
	55 - 60	54
	60 - 65	14
	65 - 70	0
	70 - 75	0
	> 75	0



L_d


- < 50 dB(A)
- 50-55 dB(A)
- 55-60 dB(A)
- 60-65 dB(A)
- 65-70 dB(A)
- 70-75 dB(A)
- > 75 dB(A)

- Edificio
- Parcela
- Barrera acústica
- Límite administrativo




17 Villaverde

Ag_MAD_Madrid_C_Le_17_3
8_2R_17_3



Población Expuesta



Barrio	L_e	
	Rango de Exposición dBA	Nº Personas (centenas)
17.3 Butarque	< 55	156
	55 - 60	43
	60 - 65	9
	65 - 70	0
	70 - 75	0
	> 75	0



L_e


- < 50 dB(A)
- 50-55 dB(A)
- 55-60 dB(A)
- 60-65 dB(A)
- 65-70 dB(A)
- 70-75 dB(A)
- > 75 dB(A)

Edificio
 Parcela
 Barrera acústica
 Límite administrativo



17 Villaverde

Ag_MAD_Madrid_C_Ln_17_3
8_3R_17_3



Población Expuesta

Barrio	L _n	
	Rango de Exposición dBA	Nº Personas (centenas)
17.3 Butarque	< 50	166
	50 - 55	33
	55 - 60	10
	60 - 65	0
	65 - 70	0
	> 70	0




L_n

- < 50 dB(A)
- 50-55 dB(A)
- 55-60 dB(A)
- 60-65 dB(A)
- 65-70 dB(A)
- > 70 dB(A)

- Edificio
- Parcela
- Barrera acústica
- Límite administrativo



Mapa Estratégico de Ruido Madrid 2021




Nivel Continuo Equivalente Día - Tarde - Noche (L_{den})





17 Villaverde



Ag_MAD_Madrid_C_Lden_17_3
8_4R_17_3



Población Expuesta


Barrio	L_{den}	
	Rango de Exposición dBA	Nº Personas (centenas)
17.3 Butarque	< 55	112
	55 - 60	68
	60 - 65	25
	65 - 70	4
	70 - 75	0
	> 75	0





17 Villaverde

Ag_MAD_Madrid_F_Le_17_3
8_2F_17_3





Población Expuesta

Barrio	L_e	
	Rango de Exposición dBA	Nº Personas (centenas)
17.3 Butarque	55 - 60	0
	60 - 65	0
	65 - 70	0
	70 - 75	0
	> 75	0




L_e

- 55-60 dB(A)
- Edificio
- 60-65 dB(A)
- Estación Tren
- 65-70 dB(A)
- Parcela
- 70-75 dB(A)
- Barrera acústica
- > 75 dB(A)
- Límite del Distrito
- Vía ferroviaria




17 Villaverde

Ag_MAD_Madrid_F_Ln_17_3
8_3F_17_3



Población Expuesta


Barrio	L _n	
	Rango de Exposición dBA	Nº Personas (centenas)
17.3 Butarque	50 - 55	0
	55 - 60	0
	60 - 65	0
	65 - 70	0
	>70	0




L_n	50-55 dB(A)	Edificio
55-60 dB(A)	Estación Tren	Parcela
60-65 dB(A)	Barrera acústica	Límite del Distrito
65-70 dB(A)	Vía ferroviaria	
> 70 dB(A)		



Mapa Estratégico de Ruido Madrid 2021




Nivel Continuo Equivalente Día - Tarde - Noche (L_{den})




17 Villaverde

Ag_MAD_Madrid_F_Lden_17_3
8_4F_17_3



Población Expuesta

Barrio	L_{den}	
	Rango de Exposición dBA	Nº Personas (centenas)
17.3 Butarque	55 - 60	0
	60 - 65	0
	65 - 70	0
	70 - 75	0
	> 75	0



L_{den}	Edificio
55-60 dB(A)	Estación Tren
60-65 dB(A)	Parcela
65-70 dB(A)	Barrera acústica
70-75 dB(A)	Límite del Distrito
> 75 dB(A)	Vía ferroviaria